

MEDICAMENTS OBLIGATOIRES

1. Matières premières et/ou spécialités
2. Spécialités injectables
3. Autres spécialités
4. Dispositifs médicaux

L'annexe 2 de l'AR fournit une liste des médicaments, des matières premières et des dispositifs médicaux qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public.

Certaines matières premières doivent être disponibles en vrac, d'autres matières premières doivent l'être sous forme pharmaceutique (exemple : sous forme de spécialité pharmaceutique). Dans ce dernier cas, la matière première doit constituer le seul principe actif.

Une période de transition de 6 mois est prévue.

Important: l'ancienne liste des médicaments obligatoires (AM du 10 décembre 1987) reste d'application pour les pharmacies d'hôpital.

Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, nous faisons une distinction entre les matières premières et les spécialités. Un nombre de principes actifs doit être disponibles tant en vrac que sous forme de spécialité.

Pour retrouver les spécialités qui contiennent les ingrédients actifs cités, nous vous renvoyons vers le Répertoire commenté des médicaments et vers la banque de données de Delphi Care (www.delphicare.be ou via votre logiciel pharmaceutique)

1. Matières premières et/ou spécialités

Principe actif	Quantité		Commentaire
Acide acétylsalicylique	100 g dont une partie à action instantanée		
Charbon actif	200 g		
Atropine	2 g	dont 20 mg en injectable	Injectable: voir plus bas.
Benzodiazépine pour administration orale, à action intermédiaire	200 mg		A durée d'action intermédiaire: alprazolam, bromazepam, brotizolam, clotiazepam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, oxazepam en temazepam
Dexaméthasone ou bétaméthasone	100 mg	dont 10 mg en injectable	Injectable: voir plus bas.
Erythromycine ou dérivés	10 g		
Furosémide ou un autre diurétique de l'anse	3 g	dont 80 mg en injectable	Autres diurétiques de l'anse: bumétanide ou torasémide Injectable: voir plus bas.

Principe actif	Quantité		Commentaire
Poudre d'ipéca ou produit similaire à base d'ipéca sous forme de teinture ou de sirop	25 g		Comme émétique: Poudre d'ipéca 25 g (2 % émétine) Extrait fluide d'ipéca 25 g (2 % émétine) Teinture d'ipéca 250 g (0,2 % émétine) Sirop d'ipéca Ph. Fr. IX 358 g (0,14 % émétine) Le sirop d'ipéca PB V, le sirop d'ipéca composé PB V (= sirop Desessartz) ou l'extrait fluide d'ipéca composé ne sont pas suffisamment dosés pour ce but.
Iodure de potassium	500 g		
Quinine	5 g		
Morphine	2 g	et 100 mg en injectable	Injectable: voir plus bas.
Paracétamol	100 g		
Rifampicine	2 g		

2. Spécialités injectables

Principe actif	Quantité	Commentaire
Acétylcystéine	1,5 g en injectable	Lysomucil [®] 20 amp. 300 mg/3 ml
Adrénaline	10 mg en injectable	Adrenaline Denolin [®] ou Sterop [®]
Amoxicilline	3 g en injectable	Clamoxyl [®] formes injectables
Acide ascorbique	5 g en injectable	Vit C Sterop [®] 10 amp. 500 mg/5 ml ou Redoxon [®] 1 g/5 ml 6 amp.
Atropine	20 mg en injectable	2x Stellatropine [®] 10 amp. 1 mg/1 ml ou Atropine Sulf. Sterop [®] 10 amp. 1 mg/1 ml
Calcium (glubionate de calcium ou un autre chlorure de calcium)	5 ampoules à 90 mg de calcium (injectable)	Sandoz Calcium [®] 5 amp, Braun calcium gluc 10 % amp 10 ml 20 st, Sterop ca-gluconaat 10 % 10 ml 10 amp
Céfuroxime	1,5 g en injectable	Cefurim [®] , Cefuroxim Mylan [®] , Cefuroxim Sandoz [®] , Doccefuro [®] , Kefurox [®] ou Zinacef [®]
Déxaméthasone ou bétaméthasone	10 mg en injectable	Dexaméthasone: 2x Aacidexam [®] 1 amp. 5 mg/1 ml ou Bétaméthasone: 2x Diprophos [®] 1 ml, 1x Diprophos [®] 2 ml, 3x Celestone [®] 1 amp. 1 ml ou 2x Celestone Chronodose [®] 1 ml
Diazépam	60 mg en injectable	Valium [®] 6 amp. 10 mg/2 ml
Diclofenac	450 mg en injectable	Diclofenac EG [®] , Diclofenac Sandoz [®] , Diclofenac Ratiopharm [®] ou Voltaren [®] amp. 75 mg/3 ml

Principe actif	Quantité	Commentaire
Furosémide ou un autre diurétique de l'anse	80 mg en injectable	Furosemide Fresenius Kabi [®] 5 amp. 20 mg/2 ml ou Lasix [®] 5 amp. 20 mg/2 ml ou 8x Burinex [®] 5 amp. 2 mg/4 ml
Sérum physiologique pour préparations injectables	10 flacons de 100 ml et 10 flacons de 10 ml	
Phytoménadione	50 mg en injectable	Konakion [®] 10 amp. 10 mg/1 ml
Glucagon	1 mg en injectable	Glucagen Hypokit [®] 1 mg
Glucose	15 g en injectable	Glucose Denolin [®] ou Glucose Sterop [®]
Halopéridol	10 mg en injectable	Haldol [®] 5 amp. 5 mg/1 ml
Héparines sous forme normale et de masse moléculaire légère	100.000 I.E. en injectable	Clexane [®] , Fragmin [®] , Fraxiparine [®] , Fraxodi [®] ou Innohep [®]
Insulines (solution injectables) à effet rapide	5.000 I.E.	Insulines à durée d'action rapide: Actrapid [®] ou Humuline Regular [®] Insulines à durée d'action ultrarapide: Apidra [®] , Humalog [®] ou Novorapid [®]
Nitrate d'isosorbide pour administration sublinguale ou orale ou pour injection	250 mg	Cedocard [®]
Chlorhydrate de lidocaïne	200 mg, en injectable dans des concentrations de 20 mg/ml	Mini Plasco Linisol 2% [®] 20 amp. 10 ml ou Xylocain inj. [®] 2% 1 fl. 20 ml
Lorazépam	20 mg en injectable	Temesta [®] 10 amp. 4 mg/1 ml
Méthylergométrine	1 mg en injectable	Methergin [®] 5 amp. 0,2 mg/1 ml
Méthylprednisolone	400 mg et 125 mg en injectable	Medrol [®] Injectable: Solu-Medrol [®] ou Depo-Medrol [®]

Principe actif	Quantité	Commentaire
Métoclopramide	60 mg en injectable	Primperan [®] 6 amp. 10 mg/2 ml
Morphine	100 mg en injectable	Morphine HCl [®] (Denolin) 10 amp. 10 mg/1 ml, Stellophine [®] 10 amp. 10 mg/1 ml ou Morphine HCl Sterop [®] amp.
Liquide de perfusion (glucose 5 % physiologique)	100 ml et 500 ml	
Prométhazine	250 mg en injectable	Phenergan [®] 5 amp. 50 mg/2 ml
Sulfate de protamine	50 mg en injectable	Protamine Sulfaat [®] 1 amp. 50 mg/5 ml ou Protamine 1000 [®] 5 amp. 50 mg/5 ml
Tramadol	500 mg en injectable	Contramal [®] , Dolzam [®] , Tradonal [®] ou Tramadol EG [®]
Vérapamil	25 mg en injectable	Isoptine [®] 5 amp. 5 mg/2 ml
Eau pour injection	200 ml	

3. Autres spécialités

Principe actif	Quantité	Commentaire
Solution antiseptique en dose unitaire	5 doses	Solution antiseptique à choisir, unidoses stériles. Iso-betadine derm [®] 10% fl 10x5ml, Hibidil [®] 10 x 15ml, Hacdil-S [®] 10 x 15ml, ...
Digoxine	5 mg en comprimés	Lanoxin [®]
Ipratropium	1 aérosol doseur	Atrovent HFA [®]
Nitrate d'isosorbide pour administration sublinguale ou orale ou pour injection	250 mg	Cedocard [®]

Nitroglycérine ou nitrate similaire pour une administration en aérosol et/ou pour une administration sublinguale	80 mg	Nitrolingual pumpspray 0,4 mg/dos. 250 dos.
Salbutamol	1 aérosol doseur	Airomir [®] , Docsalbuta [®] , Ecosal Easi-Breathe [®] , Novolizer Salbutamol [®] ou Ventolin [®]

4. Dispositifs médicaux

Ces dispositifs médicaux ne peuvent contenir de latex.

Vous retrouvez dans le tableau en-dessous une liste non-exhaustive avec par catégorie un ou plusieurs propositions de produits possibles avec leurs CNK.

Si vous avez connaissance d'autres produits et codes CNK qui peuvent pris en compte pour cette liste, nous vous demandons de transmettre l'information par mail à l'adresse koen.straetmans@apb.be.

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Aiguilles stériles IM 21G et IV/SC 23G	12 de chaque		0192518 (100 pc.) 0819326 (100 pc.) 1201136 (1 pc.) 1201102 (1 pc.) 0624114 (10 pc.) 1626084 (10 pc.)	Terumo 21G 1 1/2 0,80x40 1 pc. Terumo aiguille neolus 23G 1 ¼ Aiguille BD 0,8 x 40 21G 1 ½ Aiguille BD 0,6 x 25 23G 1 Aig jet Terumo 21G 5/8 0,80x16 10 pc. Aig jet Terumo 23G 1 0,60x25 10 pc.
Aiguilles (trocart) 18G1 1/2	2	Ne pas tenir compte du terme "trocart". Aiguilles pompeuses (rose dans le code des couleurs). Ce sont des aiguilles normales de plus gros diamètre qui permettent de prélever rapidement des solutions de flacons injectables.	0192310 (100 pc.) 1730860 (10 pc.) 0851469 (10 pc.)	Terumo aiguille neolus 18G 1 ½ Aig jet micr 18G 1 ½ 10 pc. Aig jet Terumo 18G 1 ½ 1,20x40 10 pc.

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Seringues stériles de 1 ml, 2 ml, 10 ml et de 20 ml	5 de chaque		1209220 (1 pc.) 1422922 (1 pc.) 1444298 (1 pc.) 0186718 (1 pc.) 0613828 (10 pc.) 0811802 (10 pc.) 1301449 (1 pc.) 0819433 (1 pc.)	Seringue tuberculine BD 1ml Seringue luer BD 2ml Seringue jet 20ml sans aig luer lock 1 pc. Seringue luer bd 20ml Seringue jet 1 ml Terumo aig 26g1/2 10 pc. Seringue jet 2 ml Terumo sans aig 10 pc. Seringue jet 10 ml Terumo sans aig 1 pc. Seringue jet 20 ml Terumo sans aig 1 pc.
Seringues de gavage 60 ml	2	Seringue de 50 à 60 ml avec embout conique (cathetertip), que l'on peut connecter à un cathéter ou une sonde. (= Seringue janet)	1713668 0192039	BD plastipak seringue cathéter tip 50 ml Seringue BD 60 ml + cathetertip
Cathéters périphériques courts + obturateurs CH 20 et 24	5 de chaque	Lire plutôt G 20 et 24 au lieu de CH 20 et 24.	1089739 0246231	Insyte w cath 24G 3/4 0,7x19mm 1 pc. Cathéter iv + aig 20G rose 1 pc.
Chambre d'expansion pour adultes et nourrissons	1 de chaque	Aerochamber [®] , Volumatic [®] , Babyhaler [®] , Able Spacer [®] , ...	2512150 2512168 0838946 1086800 1553270 1553304	Aerochamber adulte avec masque Aerochamber baby avec masque Volumatic Babyhaler + masque bébé Able spacer large Able spacer small (0-2j)

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Tube endo-trachéal n° 5	1	Sonde que l'on introduit par le nez ou la bouche et qui permet le passage d'air ou d'oxygène. Elle existe avec ou sans ballonnet. Le numéro 5 est un modèle enfant (longueur ± 10 cm).		Demandez à votre grossiste-répartiteur. Vygon: Tél. 02/706.09.50 VF-Medicals: Tél. 016/20.76.07 of 03/653.00.25
Sets de perfusion	5	Schering trousse [®] , ...	0457465	Schering Trousse 1 pc.
Compresse stériles de diverses dimensions	25		1420108 1544618 1308451	Op-site Flexigrid 6cmx7cm 5 pc. Suprasorb F 5cmx7cm 10 pc. Hartmann Hydrosorb 5cmx7,5cm 5 pc.
Sonde gastrique CH 12	1	Il s'agit d'une sonde gastrique qui peut être introduite par le nez ou la bouche dans l'estomac, soit pour nutrition entérale, soit pour évacuation du contenu gastrique en cas de dilatation aiguë de l'estomac, ou du contenu intestinal en cas d'occlusion.	1440957	Flocare ng sonde pur ch12 110cm 35228 1 pc. Pharmamed SA 02/521.24.00

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Masque de poche	10	Il s'agit de “ masques chirurgicaux faciaux ” qui sont destinés aux patients infectés à fin d'éviter la contamination de l'entourage. Ils peuvent éventuellement aussi être utilisés par des personnes fragiles en cas d'exposition potentielle à des infections à fin d'éviter la contagion par des personnes de leurs entourage.	2171726	Hartmann valacomfort masques 334/0 100 pc.
Canule rectale	1	Sonde rectale de CH 22 (\pm 40 cm; pour évacuer l'air ou pour faire un lavement).	0626994 0253948	Sonde rectale CH 22 mauve mpl 1 pc. Sonde rectale CH 25 bleu mpl 1 pc.
Sonde vésicale longue CH 16	1	Sonde urétrale CH 16 pour homme. Une sonde urétrale CH 14 (moins gros) convient également. Elle pourra alors aussi servir pour une femme.	0199422 0199489 0193870 0193888 1582675 1582667	Sonde tiemann CH 14 40cm vert 2987 1 pc. Sonde tiemann urétrale CH 16 40 cm 1 pc. Sonde nelaton CH 14 40cm vert 2980 1 pc. Sonde nelaton homme 40cm CH 16 Sonde ballon 5-15 ml CH 16 r850002 1 pc. Sonde ballon 5-10 ml CH 14 850002 1 pc.
Sparadraps 2 cm	5 rouleaux	2,5 cm de largeur de sparadrap conviennent également.	0118018 0817023	Leukoplast nr 1522 5mx2,5cm Omnoplast Hartm 2,50cmx5m 1pc.

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Pansement adhésif transparent, petit modèle	1	Le pansement doit être stérile.	1420108 1544618 1308451 2413730	Op-site Flexigrid 6cmx7cm 5 pc. Suprasorb F 5cmx7cm 10 pc. Hartmann Hydrosorb 5cmx7,5cm 5 pc. Hartmann Hydrofilm 6cmx7,0cm transp. 10 pc.
Bandelettes de suture cutanée adhésive stériles (grand format)	1 conditionnement de 5	Steri-strip 3M [®] , Curapont [®] , ...	0082990 2140531	Steristrip 6x100mm Dermaplast Universal strips 20
Pansement de crêpe	1		0429985 0111054	Kripbandage 7cmx4m 1 pc. Tensocrepe Hartm 5cmx4m 1 pc.

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Gants d'examen S/M/L + masques	5	<p><u>Gants:</u> Ne plus tenir compte de la précision S/M/L, et disposer simplement, en tout, de 5 paires de gants d'examens d'au moins deux tailles différentes.</p> <p><u>Masques:</u> Il s'agit de “masques respiratoires” destinés aus soignants, pour éviter la contamination des soignants par des malades infectés. Masques de protection respiratoire à usage unique, type FFP2 (ou éventuellement FFP3) = masques comme protection de contamination bactérienne ou virale. (p.e. SRAS, TBC, MRSA, H1N1).</p>	<p>1192004 1187525 1192012 2453140 2453165 2453173 2057420 2057412 2267227 2267235 2267193 2267185 2267219 2267201</p>	<p>Sensicare gants chirurg S 100 pc. Sensicare gants chirurg M 100 pc. Sensicare gants chirurg L 100 pc. Peha Soft gants syntex sans pdr S 100 pc. Peha Soft gants syntex sans pdr M 100 pc. Peha Soft gants syntex sans pdr L 100 pc. Masque respiratoire 3M à soupape 1 pc. FFP2 Masque respiratoire 3M à soupape 10 pc. FFP2 Masque respiratoire 3M à soupape 1 pc. FFP3 Masque respiratoire 3M à soupape 10 pc. FFP3 Masque respiratoire 3M sans soup. 1 pc. FFP2 Masque respiratoire 3M sans soup. 20 pc. FFP2 Masque respiratoire 3M sans soup. 1 pc. FFP3 Masque respiratoire 3M sans soup. 20 pc. FFP3</p>
Gants chirurgicaux stériles non poudrés (taille moyenne)	3 paires	Ne plus tenir compte de la précision “taille moyenne”.	0888677 (1paar)	Gant triflex ster mm 7,5 2d7254i 1 paire

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Robinet à 3 voies	1	Il s'agit d'un système constitué de trois embouts et d'un robinet, qui permet une administration au patient via un cathéter ou un prolongateur et deux autres voies d'entrées possible, pour l'administration de deux produits en même temps. Ce robinet peut être utilisé pour l'injection de médicaments par exemple lors de soins palliatifs à domicile, à des malades sous perfusion pour hydratation ou alimentation parentérale, dans le but de leur éviter des injections intramusculaires ou sous-cutanées.	2040145 0383182	Discofix-3 bleu braun 1 pc. Discofix-3 robinet + tuyau 25 cm braun 1 pc.
Garrot	1	Garrot (non latex) que l'on met autour du bras et que l'on peut serrer pour arrêter un saignement ou pour pouvoir prélever du sang. Stella garrot caoutchouc 5 cm (Lohmann & Rauscher) ne contient pas de latex.	0175059 2042836	Stella garrot ctc 5cm 1 pc. Garrot 2cmx70cm wm 1 pc.

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Thermomètres médicaux	3		1765932 2283869 1634971 2442424	Thermomètre digital microlife color 1 pc. Thermomètre digital patch pharma 1 pc. Thermoval classic thermomètre 1 pc. Omron ecotemp II thermometre digital 1 pc.

Kits complets des dispositifs médicaux obligatoires:

Description	Quantité	Commentaire	CNK	Dénomination
Kit dispositifs médicaux obligatoires 2Pharma	1	Ce kit contient tout les dispositifs médicaux obligatoires susmentionnés.	2644169	2Pharma kit materiel médical obligé
Kit dispositifs médicaux obligatoires Acapharma	1	Ce kit contient tout les dispositifs médicaux obligatoires susmentionnés.	2657070	ACA kit dispositifs médicaux obligatoires